



G O B I E R N O D E
BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARÍA DE SALUD



B.C.S. BOLETIN EPIDEMIOLOGICO DE LA SEMANA 20 -2017

MORBILIDAD GENERAL Y PANORAMA ACTUAL DE
LA INFLUENZA
PERIODO 2016-2017

FUENTE: PLATAFORMA SINAVE. SSA
CORTE DE INFORMACION AL 25 - 05 -2017
RESPONSABLE: DR. MAURICIO E. BERNAL HERNANDEZ
APOYO TECNICO: ING. ERNESTO NAVARRO

MORBILIDAD GENERAL

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD EN BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD
SUBDIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA
DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Prontuario semana 20-2017

20 PRINCIPALES CAUSAS DE DX.	2017	2016	Variación
Infecciones respiratorias agudas *	111554	92,499	20.60
Enfermedades diarreicas agudas**	20351	15,050	35.22
Infección de vías urinarias	16191	15,652	3.44
Gingivitis y enfermedad periodontal	6438	6,243	3.12
Úlceras, gastritis y duodenitis	4684	3,775	24.08
Conjuntivitis	4639	3,810	21.76
Otitis media aguda	4366	1,802	142.29
Obesidad	2684	2,819	-4.79
Enfermedades de Transmisión Sexual ***	1708	1,031	65.66
Hipertensión arterial	1154	1,257	-8.19
Asma	982	881	11.46
Varicela	890	1,795	-50.42
Diabetes mellitus (ambas)	760	924	-17.75
Otras helmintiasis	622	1,016	-38.78
Insuficiencia venosa periférica	569	380	49.74
Quemaduras	373	516	-27.71
Depresión	334	321	4.05
Hiperplasia de la próstata	294	250	17.60
Accidentes de transporte en vehículos con motor	280	310	-9.68
Escabiosis	212	169	25.44
Total :	184,415	158,693	16.21

Fuente: EPIMORBI-SUAVE.

Corte de informacion al 25-05-2017

*Incluye: infección respiratoria aguda, faringitis, amigdalitis estreptocócica, neumonía, bronconeumonía e influenza.

**Incluye: amibiasis intestinal, shigelosis, fiebre tifoidea, giardiasis, enfermedad diarreica aguda, intoxicación alimentaria bacteriana, paratifoidea, otras salmonelosis y otras infecciones intestinales debidas a protozoarios.

***Incluye: VIH, candidiasis urogenital, herpes genital, infección gonocócica genitourinaria, linfogranuloma venéreo, sífilis adquirida, tricomoniasis urogenital, chancro blando y vulvovaginitis aguda.
diabetes mellitus tipo 1 y 2.

Nota: información disponible en el sistema de notificación, para el mismo período en ambos años.


BCS. INCIDENCIA DE LA INFLUENZA SEGÚN MUNICIPIO, PERIODO 2016-2017

BCS. INCIDENCIA DE INFLUENZA SEGÚN RESULTADOS POR MUNICIPIO . PERIODO 2016-2017*

BCS POBLACION	MUNICIPIO	IRAG/ETI	MUESTREADOS	CONFIRMADOS	TIPO DE VIRUS				INCIDENCIA**
					H1N1	H3N2	A	B	
83268	COMONDU	85	44	10	7	3	0	0	12.0
22415	LORETO	14	8	1	0	0	0	1	4.5
70449	MULEGE	21	15	2	1	1	0	0	2.8
305454	LA PAZ	206	196	38	20	15	0	3	12.4
328247	LOS CABOS	178	142	35	17	9	2	7	10.7
809833	ESTATAL	504	405	86	45	28	2	11	10.6

Fuente: Plataforma Sinave 25-05-2017

BCS. CURVA EPIDEMICA DE LA INFLUENZA PERIODO 2016-2017 SEGÚN RESULTADOS



FUENTE: PLATAFORMA SINAVE 25-05-2017

Mosaico de la Plataforma SISVEFLU

Definición de colores usados en el mosaico:

- Semana con casos reportados.
- Semana sin casos reportados pero con Red Negativa reportada.
- Semana sin casos reportados y sin Red Negativa reportada.

IdEnt	Entidad	Unidad	CLUES	USMI	Institución	S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20
3	BAJA CALIFORNIA SUR	HGSMF 26 CABO SAN LUCAS	BSIMS000154	Sí	IMSS	RN	4	1	1	5	4	3	6	13	5	3	1	RN	RN	RN	1	RN	1	RN	RN
3	BAJA CALIFORNIA SUR	HGSMF 2 CD.CONSTITUCION	BSIMS000014	Sí	IMSS	2	RN	1	1	1	2	2	RN	1	3	3	RN	1	3	1	5	RN	1	RN	1
3	BAJA CALIFORNIA SUR	HGSMF 6 SAN JOSE DEL CABO	BSIMS000142	Sí	IMSS	2	2	3	5	1	RN	2	5	4	6	3	1	9	5	RN	1	2	3	2	1
3	BAJA CALIFORNIA SUR	HGZMF 1 LA PAZ	BSIMS000113	Sí	IMSS	4	1	1	4	11	7	6	5	2	10	12	4	20	2	4	9	3	7	6	8
3	BAJA CALIFORNIA SUR	DR. CARLOS ESTRADA RUIBAL	BSIST000072	Sí	ISSSTE	RN	RN	1	3	6	6	3	1	3	3	1	1	1	RN	RN	RN	RN	2	RN	RN
3	BAJA CALIFORNIA SUR	C.S. C/ HOSPITALIZACION ADAN G. VELARDE	BSSSA000192	Sí	SSA	1	2	RN	RN	1	RN	1	1	RN	2	RN	1	1	1	RN	1	2	0	RN	1
3	BAJA CALIFORNIA SUR	C.S. CIUDAD CONSTITUCIÓN	BSSSA000035	Sí	SSA	RN	RN	RN	1	RN	0	3	1	RN	6	2	2	RN	2	0	RN	RN	RN	0	RN
3	BAJA CALIFORNIA SUR	HOSPITAL COMUNITARIO LORETO	BSSSA000933	Sí	SSA	RN	RN	1	RN	RN	RN	RN	1	3	3	RN	RN	1	RN	0	RN	RN	RN	RN	RN
3	BAJA CALIFORNIA SUR	HOSPITAL GENERAL DE CABO SAN LUCAS	BSSSA001131	Sí	SSA	RN	1	1	RN	1	RN	RN	3	1	2	RN	1	1	RN	1	1	RN	3	RN	RN
3	BAJA CALIFORNIA SUR	HOSPITAL GENERAL JUAN MARIA DE SALVATIERRA	BSSSA001213	Sí	SSA	1	RN	2	1	3	2	3	3	4	2	3	5	RN	RN	RN	RN	RN	2	RN	1
3	BAJA CALIFORNIA SUR	HOSPITAL GENERAL RENE HABIFF GUIJOSA	BSSSA000011	Sí	SSA	RN	RN	RN	RN	RN	RN	RN	1	3	3	3	1	RN	RN	3	RN	1	RN	1	1
3	BAJA CALIFORNIA SUR	HOSPITAL GENERAL RAULA A. CARRILLO	BSSSA000595	Sí	SSA	RN	RN	RN	2	1	1	RN	RN	RN	1	2	1	RN	RN	RN	RN	1	1	RN	RN



INFORMACIÓN DE LA TEMPORADA DE INFLUENZA 2016-2017

Tabla 4. Proporción de casos positivos y defunciones por influenza según entidad federativa. México, Temporada de influenza 2016-2017

Entidad Federativa	Casos ETIRAG	Casos positivos a influenza	%*	Defunciones por influenza	Entidad Federativa	Casos ETIRAG	Casos positivos a influenza	%*	Defunciones por influenza
AGUASCALIENTES	1,352	176	13.0	33	MORELOS	735	116	15.8	15
BAJA CALIFORNIA	406	33	8.1	2	NAYARIT	1,116	67	6.0	5
BAJA CALIFORNIA SUR	504	86	17.1	6	NUEVO LEÓN	4,894	531	10.9	54
CAMPECHE	523	32	6.1	6	OAXACA	1,319	133	10.1	9
COAHUILA	1,607	224	13.9	34	PUEBLA	1,755	191	10.9	10
COLIMA	750	75	10.0	1	QUERÉTARO	2,374	441	18.6	44
CHIAPAS	970	60	6.2	6	QUINTANA ROO	887	87	9.8	3
CHIHUAHUA	1,019	108	10.6	17	SAN LUIS POTOSÍ	1,471	304	20.7	12
CIUDAD DE MÉXICO	4,696	829	17.7	30	SINALOA	763	71	9.3	6
DURANGO	576	70	12.2	15	SONORA	339	63	18.6	6
GUANAJUATO	1,147	111	9.7	16	TABASCO	725	39	5.4	7
GUERRERO	809	70	8.7	2	TAMAULIPAS	366	47	12.8	2
HIDALGO	1,399	215	15.4	41	TLAXCALA	1,980	323	16.3	7
JALISCO	1,404	100	7.1	13	VERACRUZ	2,242	189	8.4	10
ESTADO DE MÉXICO	3,269	473	14.5	41	YUCATÁN	826	58	7.0	4
MICHOACÁN	1,486	220	14.8	14	ZACATECAS	1,552	149	9.6	18
					Total general	45,261	5,691	12.6	489

*% de casos positivos a influenza respecto a los casos ETIRAG

Fuente: SINA VE/DGE/Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Influenza, acceso al 18/5/2017.

Descripción: Durante la temporada 2016-2017 se han notificado 45261 casos de ETI/IRAG. Las 5 entidades federativas con mayor proporción de casos positivos de influenza en relación a los casos sospechosos detectados son: San Luis Potosí (20.7%), Sonora (18.6%), Querétaro (18.6%), Ciudad De México (17.7%) y Baja California Sur (17.1%).



COMENTARIOS FINALES

EL PANORAMA DE LA MORBILIDAD GENERAL MUESTRA UN INCREMENTO QUE RESULTA PARADOJICO, YA QUE , LA INCORPORACION DEL REGISTRO DE 89 CONSULTORIOS PRIVADOS DE FARMACIAS POPULARES , HA PRODUCIDO UN INCREMENTO ENTRE EL 15 Y 20 % EN GENERAL DE LAS ENFERMEDADES TRASMISIBLES REGISTRADAS EN EL SISTEMA SUIVE, COMO SE PUEDE OBSERVAR EN EL INCREMENTO DE LAS OTITIS ES DEL 142 %, PERO POR OTRO LADO LAS COBERTURAS SECTORIALES, ESTAN CON UNA DISMINUCION DE REGISTROS, YA QUE VARIAS UNIDADES , ESTAN SUFIENDO CAMBIOS Y HAN DEJADO DE REPORTAR INFORMACION, POR OTRO LADO , LOS CAMBIOS DE RUTAS EN LA CARAVANAS HAN DISMINUIDO EL VOLUMEN DE REGISTROS DE ENFERMEDADES, CONSIDERAMOS TRANSITORIO ESTE PROCESO.

POR OTRO LADO , LA INFORMACION DE LA INFLUENZA, MODIFICARA SU FORMATO: ES DECIR HASTA LA SEMANA 20, SE INFORMÓ TODO EL PERIODO INVERNAL QUE INICIA EN OCTUBRE DEL 2016 Y CONCLUYE EN MAYO DEL 2017. POR LO CUAL, A PARTIR DE LA SEMANA 21. SE INFORMARA SOLO LOS EVENTOS REGISTRADOS DEL AÑO 2017. A NIVEL NACIONAL Y ESTATAL. Y COMO SE OBSERVA EN LAS GRAFICAS , LAS TENDENCIAS SE HAN APLANADO. FINALMENTE ESTO NO SIGNIFICA, QUE SE DEJE DE REALIZAR LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN LAS UNIDADES USMI DEL ESTADO, YA QUE SUS PROCESOS DE RED NEGATIVA DEBERAN ESTAR SUPERVISADAS.