



5. Mortalidad 2015





Características de la Mortalidad en Baja California Sur 2015

| Concepto | Total | | Hombres | | Mujeres | |
|---------------------------------|-------------|-------|-------------|------|-------------|-------|
| | Defunciones | Tasa | Defunciones | Tasa | Defunciones | Tasa |
| General ^{1/} | 3,116 | 407.9 | 1,879 | 48.4 | 1,230 | 327.3 |
| Infantil ^{2/} | 120 | 9.8 | 68 | 10.8 | 51 | 8.6 |
| Prescolar ^{3/} | 29 | 0.5 | 17 | 0.6 | 12 | 0.4 |
| 5 a 9 años ^{4/} | 11 | 0.2 | 8 | 0.2 | 3 | 0.1 |
| 10 a 19 años ^{5/} | 57 | 0.4 | 39 | 0.3 | 18 | 0.3 |
| 20 a 59 años ^{6/} | 1,116 | 5.3 | 761 | 1.8 | 354 | 1.6 |
| 60 años y más ^{7/} | 1,773 | 30.4 | 976 | 34.0 | 792 | 26.8 |
| No Especificados | 10 | | 10 | | 0 | |
| Menores de 5 años ^{8/} | 149 | 2.2 | 86 | 2.4 | 63 | 1.9 |

7 def. se ignora sexo

Fuente: Sitio de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). - Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED), Defunciones por entidad de residencia, cierre estadístico preliminar 2015.- Estimaciones con base en las Proyecciones de Población de México 2010-2050.

1/ Tasa por 100,000 habitantes total y en cada sexo

2/ Tasa por 1,000 Nacimientos Vivos Registrados en SINAC, total y en cada sexo

3/ Tasa por 1,000 habitantes de 1 a 4 años total y en cada sexo

4/ Tasa por 1,000 habitantes de 5 a 9 años total y en cada sexo

5/ Tasa por 1,000 habitantes de 10 a 19 años total y en cada sexo

6/ Tasa por 1,000 habitantes de 20 a 59 años total y en cada sexo

7/ Tasa por 1,000 habitantes de 60 años y más total y en cada sexo

8/ Tasa por 1,000 habitantes Menores de 5 años total y en cada sexo Departamento de Estadística




Mortalidad General por Derechohabiencia y Municipio Baja California Sur 2015

| Municipio de Residencia | Afilación a Servicios de Salud | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------|---------------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|
| | IMSS | ISSSTE | Secretaría de Salud | | PEMEX | SEDENA | SEMAR | N.E. | Otra | Se Ignora | Total |
| | | | Seguro Popular | Ninguna | | | | | | | |
| Comondú | 162 | 90 | 108 | 27 | | 6 | 1 | | | 5 | 399 |
| Loreto | 32 | 25 | 20 | 4 | | | | | | 5 | 86 |
| Mulegé | 125 | 64 | 65 | 15 | | 1 | 1 | 10 | 2 | 21 | 304 |
| La Paz | 563 | 359 | 324 | 136 | 3 | 15 | 13 | 21 | 5 | 37 | 1,476 |
| Los Cabos | 354 | 85 | 212 | 93 | | 1 | 3 | 32 | 4 | 63 | 847 |
| No Especificado | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 4 |
| Total | 1,237 | 624 | 729 | 276 | 3 | 23 | 18 | 63 | 12 | 131 | 3,116 |

Fuente: Sitio de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). - Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED), Tasa por 100,000 habitantes, Defunciones por entidad de residencia, cierre estadístico preliminar 2014.
Secretaría de Salud de B.C.S.- I.S.S.- Dirección de Planeación y Desarrollo. - Subdirección de Planeación y Estadística.

Porcentaje de Defunciones por Derechohabiencia Baja California Sur 2015



■ IMSS ■ ISSSTE ■ Secretaría de Salud ■ SEDENA ■ SEMAR

Mortalidad 2015




Defunciones Registradas por Municipio Baja California Sur

2015

| Municipio | Defunciones | Tasa | % |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|
| Comondú | 399 | 50.2 | 12.8 |
| Loreto | 86 | 40.8 | 2.8 |
| Mulegé | 304 | 45.3 | 9.8 |
| La Paz | 1,476 | 50.8 | 47.4 |
| Los Cabos | 847 | 27.7 | 27.2 |
| No Especificado | 4 | | .1 |
| Total | 3,116 | 40.8 | 100.0 |

Fuente: Sitio de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED). Tasa por 10,000 habitantes, Defunciones por entidad de residencia, cierre estadístico preliminar 2015.
Secretaría de Salud de B.C.S.- I.S.S.- Dirección de Planeación y Desarrollo.
- Subdirección de Planeación y Estadística.

Tasa de Defunciones por Municipio Baja California Sur 2015



■ Comondú ■ Loreto ■ Mulegé ■ La Paz ■ Los Cabos

Mortalidad 2015



10 Principales Causas de Mortalidad General por Municipio Baja California Sur 2015

| No. | Causa | Comondú | | | Mulegé | | | La Paz | | | Los Cabos | | | Loreto | | | Total | | |
|--------------|---|------------|-------------|-------|------------|-------------|-------|--------------|-------------|-------|------------|-------------|-------|-----------|-------------|-------|--------------|--------------|-------|
| | | No. | Tasa | Lugar | No. | Tasa | Lugar | No. | Tasa | Lugar | No. | Tasa | Lugar | No. | Tasa | Lugar | No. | Tasa | Lugar |
| 1 | Enfermedades del corazón | 93 | 11.7 | 1 | 85 | 12.7 | 1 | 340 | 11.7 | 1 | 156 | 5.1 | 1 | 26 | 12.3 | 1 | 701 | 9.2 | 1 |
| 2 | Tumores malignos | 61 | 7.7 | 2 | 30 | 4.5 | 2 | 236 | 8.1 | 2 | 105 | 3.4 | 2 | 17 | 8.1 | 2 | 450 | 5.9 | 2 |
| 3 | Diabetes mellitus | 40 | 5.0 | 3 | 20 | 3.0 | 4 | 168 | 5.8 | 3 | 75 | 2.5 | 4 | 7 | 3.3 | 3 | 310 | 4.1 | 3 |
| 4 | Accidentes | 24 | 3.0 | 4 | 28 | 4.2 | 3 | 69 | 2.4 | 5 | 86 | 2.8 | 3 | 4 | 1.9 | 4 | 211 | 2.8 | 4 |
| 5 | Agresiones (homicidios) | 3 | | | 4 | | | 115 | 4.0 | 4 | 19 | | | 1 | | | 142 | 1.9 | 5 |
| 6 | Enfermedades del hígado | 15 | 1.9 | 6 | 13 | 1.9 | 6 | 51 | 1.8 | 8 | 56 | 1.8 | 5 | 4 | 1.9 | 5 | 139 | 1.8 | 6 |
| 7 | Enfermedades cerebrovasculares | 19 | 2.4 | 5 | 14 | 2.1 | 5 | 52 | 1.8 | 7 | 35 | 1.1 | 7 | 2 | 0.9 | 8 | 122 | 1.6 | 7 |
| 8 | Neumonía e influenza | 15 | 1.9 | 7 | 7 | 1.0 | 8 | 55 | 1.9 | 6 | 22 | 0.7 | 10 | 1 | | | 100 | 1.3 | 8 |
| 9 | Insuficiencia renal | 12 | 1.5 | 8 | 8 | 1.2 | 7 | 28 | 1.0 | 9 | 24 | 0.8 | 9 | 1 | | | 73 | 1.0 | 9 |
| 10 | Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de lab. no clasificados en otra parte | | | | 1 | | | 18 | | | 42 | 1.4 | 6 | 4 | 1.9 | 6 | 65 | 0.9 | 10 |
| 11 | Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 5 | | | 5 | | | 22 | | | 28 | 0.9 | 8 | 1 | | | 61 | | |
| 12 | Enf. pulmonares obst. crónicas, excepto bronquitis, bronquiectasia, enfisema y asma | 10 | 1.3 | 9 | 4 | | | 28 | 1.0 | 10 | 13 | | | 1 | | | 56 | | |
| 13 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 9 | 1.1 | 10 | 5 | 0.7 | 9 | 12 | | | 12 | | | | | | 39 | | |
| 14 | Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) | 7 | | | 5 | 0.7 | 10 | 11 | | | 11 | | | 3 | 1.4 | 7 | 37 | | |
| 15 | Bronquitis crónica, enfisema y asma | 6 | | | | | | 10 | | | 4 | | | 2 | 0.9 | 9 | 22 | | |
| 16 | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | 3 | | | | | | 6 | | | | | | 2 | 0.9 | 10 | 11 | | |
| | Las demás causas | 77 | | | 75 | | | 255 | | | 159 | | | 10 | | | 577 | | |
| Total | | 399 | 50.2 | | 304 | 45.3 | | 1,476 | 50.8 | | 847 | 27.7 | | 86 | 40.8 | | 3,116 | 407.9 | |

Fuente: Sitio de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). - Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED).

Tasa Estatal por 100,000 habitantes, Defunciones por entidad de residencia, cierre estadístico preliminar 2015.

Tasa Municipal por 10,000 habitantes, Defunciones por entidad de residencia, cierre estadístico preliminar 2015.

Secretaría de Salud de B.C.S.- I.S.S.- Dirección de Planeación y Desarrollo. - Subdirección de Planeación y Estadística.


4 def. se ignora Municipio



Porcentaje de Mortalidad por Sexo Baja California Sur 2015

| Sexo | Defunciones | % |
|--------------|--------------|--------------|
| Mujeres | 1,230 | 39.5 |
| Hombres | 1,879 | 60.3 |
| Se Ignora | 7 | 0.2 |
| Total | 3,116 | 100.0 |

Porcentaje de Mortalidad por Sexo Baja California Sur 2015



Fuente: Sitio de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). - Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED).
Tasa por 10,000 habitantes, Defunciones por entidad de residencia, cierre estadístico preliminar 2015.
Secretaría de Salud de B.C.S.- I.S.S.- Dirección de Planeación y Desarrollo. - Subdirección de Planeación y Estadística.



Defunciones por Grupo de Edad y Sexo
Baja California Sur
2015

| Grupo de Edad | Sexo | | | | | | Se Ignora | Total | | |
|----------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| | Hombres | | | Mujeres | | | | No. | Tasa ^{1/} | % |
| | No. | Tasa ^{1/} | % | No. | Tasa ^{1/} | % | | | | |
| Menores de 1 ^{2/} | 68 | 10.8 | 3.6 | 51 | 8.6 | 4.1 | 1 | 120 | 9.8 | 3.9 |
| 01 a 04 | 17 | 59.3 | 0.9 | 12 | 0.4 | 1.0 | 0 | 29 | 0.5 | 0.9 |
| 05 a 09 | 8 | 0.2 | 0.4 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 11 | 0.2 | 0.4 |
| 10 a 14 | 15 | 0.4 | 0.8 | 10 | 0.3 | 0.8 | 0 | 25 | 0.4 | 0.8 |
| 15 a 19 | 24 | 0.7 | 1.3 | 8 | 0.2 | 0.7 | 0 | 32 | 0.5 | 1.0 |
| 20 a 24 | 59 | 1.7 | 3.1 | 17 | 0.5 | 1.4 | 0 | 76 | 1.1 | 2.4 |
| 25 a 29 | 68 | 2.0 | 3.6 | 17 | 0.5 | 1.4 | 0 | 85 | 1.3 | 2.7 |
| 30 a 34 | 81 | 2.4 | 4.3 | 25 | 0.8 | 2.0 | 0 | 106 | 1.6 | 3.4 |
| 35-39 | 81 | 2.6 | 4.3 | 36 | 1.2 | 2.9 | 1 | 118 | 1.9 | 3.8 |
| 40-44 | 98 | 3.5 | 5.2 | 45 | 1.7 | 3.7 | 0 | 143 | 2.6 | 4.6 |
| 45-49 | 86 | 3.7 | 4.6 | 58 | 2.6 | 4.7 | 0 | 144 | 3.2 | 4.6 |
| 50-54 | 136 | 7.4 | 7.2 | 62 | 3.5 | 5.0 | 0 | 198 | 5.5 | 6.4 |
| 55-59 | 152 | 10.6 | 8.1 | 94 | 6.7 | 7.6 | 0 | 246 | 8.7 | 7.9 |
| 60-64 | 142 | 13.4 | 7.6 | 82 | 7.8 | 6.7 | 1 | 225 | 10.7 | 7.2 |
| 65-69 | 167 | 23.1 | 8.9 | 80 | 11.0 | 6.5 | 0 | 247 | 17.1 | 7.9 |
| 70-74 | 172 | 36.1 | 9.2 | 111 | 22.7 | 9.0 | 0 | 283 | 29.3 | 9.1 |
| 75-79 | 165 | 55.4 | 8.8 | 130 | 40.7 | 10.6 | 1 | 296 | 48.0 | 9.5 |
| 80-84 | 145 | 83.3 | 7.7 | 123 | 62.1 | 10.0 | 2 | 270 | 72.5 | 8.7 |
| 85 y más | 185 | 134.4 | 9.8 | 266 | 144.3 | 21.6 | 0 | 451 | 140.1 | 14.5 |
| No especificado | 10 | | 0.5 | | | 0.0 | 1 | 11 | | 0.4 |
| Total | 1,879 | 4.8 | 100.0 | 1,230 | 3.3 | 100.0 | 7 | 3,116 | 407.9 | 100.0 |

Fuente: Sitio de la Dirección General de Información en Salud (DGIS. - Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED).

Defunciones por entidad de residencia, cierre estadístico preliminar 2015.

1/ Tasa por 1,000 habitantes total, en cada grupo de edad y sexo.

2/ Tasa por 1,000 nacimientos esperados total y en cada sexo.

Tasa Estatal por 100,000 Habitantes

Secretaría de Salud de B.C.S.- I.S.S.- Dirección de Planeación y Desarrollo. - Subdirección de Planeación y Estadística.



10 Principales Causas de Mortalidad Infantil Baja California Sur 2015

| No. | Causa | Comondú | | | Mulegé | | | La Paz | | | Los Cabos | | | Loreto | | | Total | | |
|------------------|---|-----------|------------|-------|-----------|-------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|----------|-------------|------------|------------|------|-------|
| | | No. | Tasa | Lugar | No. | Tasa | Lugar | No. | Tasa | Lugar | No. | Tasa | Lugar | No. | Tasa | Lugar | No. | Tasa | Lugar |
| 1 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 5 | 3.7 | 2 | 5 | 4.3 | 1 | 22 | 5.0 | 1 | 27 | 5.1 | 1 | 1 | 13.2 | 60 | 4.9 | | |
| 2 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 8 | 5.9 | 1 | 3 | 2.6 | 2 | 8 | 1.8 | 2 | 11 | 2.1 | 2 | | | 31 | 2.5 | | |
| 3 | Síntomas signos y hallazgos anormales clínicos y de lab. no clasif. en otra parte | | | | | | | 1 | 0.2 | 5 | 3 | 0.6 | 3 | 1 | 13.2 | 5 | 0.4 | | |
| 4 | Accidentes | | | | | | | 3 | 0.7 | 3 | 2 | 0.4 | 4 | | | 5 | 0.4 | | |
| 5 | Enfermedades del corazón | | | | | | | 2 | 0.5 | 4 | 1 | 0.2 | 5 | | | 3 | 0.2 | | |
| 6 | Enfermedades del hígado | | | | 1 | 0.9 | 3 | | | | | | 1 | 0.2 | 6 | 2 | 0.2 | | |
| 7 | Encefalitis viral transmitida por artrópodos | | | | | | | | | | | | 1 | 0.2 | 7 | 1 | 0.1 | | |
| 8 | Septicemia | | | | | | | | | | | | 1 | 0.2 | 8 | 1 | 0.1 | | |
| 9 | Trastornos de los tejidos blandos | | | | | | | | | | | | 1 | 0.2 | 9 | 1 | 0.1 | | |
| 10 | Desnutrición y otras deficiencias nutricionales | | | | | | | 1 | 0.2 | 6 | | | | | | 1 | 0.1 | | |
| 11 | Neumonía e influenza | | | | | | | 1 | 0.2 | 7 | | | | | | 1 | 0.1 | | |
| 12 | Anemias | | | | 1 | 0.9 | 4 | | | | | | | | | 1 | 0.1 | | |
| 13 | Enfermedades del esófago | | | | | | | | | | | | | 1 | 13.2 | 1 | 0.1 | | |
| Las demas causas | | | | | 2 | | | 2 | | | 3 | | | | | 7 | | | |
| Total | | 13 | 9.6 | | 12 | 10.4 | | 40 | 9.0 | | 51 | 9.7 | | 3 | 39.5 | 120 | 9.8 | | |

Fuente: Sitio de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). - Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED).

Tasa por 10,000 Nacidos Vivos, Defunciones por entidad de residencia, cierre estadístico preliminar 2015.

Secretaría de Salud de B.C.S.- I.S.S.- Dirección de Planeación y Desarrollo. - Subdirección de Planeación y Estadística.



Razón de Mortalidad Materna por Seguridad Social Baja California Sur 2011 – 2014

| Seguridad Social | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|----------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | Número | Razón | Número | Razón | Número | Razón | Número | Razón |
| Total | 4 | 0.3 | 3 | 0.2 | 4 | 0.3 | 2 | 0.2 |
| Con Seguridad Social | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 2 | 0.3 |
| Sin Seguridad Social | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 3 | 0.5 | 0 | 0.0 |

Fuente: Sitio de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). - Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED) 2011-2014.
Tasa por 1,000 NVE. Proyección de Nacimientos Estimados CONAPO 2010-2018, Subsistema sobre Nacimientos (SINAC) 2011-2015 por Entidad de Nacimiento,
y Desarrollo. - Subdirección de Planeación y Estadística.

Mortalidad Neonatal Tardía y Temprana Baja California Sur 2011-2015

| Año | Mortalidad Neonatal Temprana | | Mortalidad Neonatal Tardía | | Mortalidad Neonatal General | |
|------|------------------------------|------|----------------------------|------|-----------------------------|------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| 2011 | 60 | 4.8 | 22 | 0.0 | 82 | 6.6 |
| 2012 | 60 | 5.0 | 23 | 1.7 | 83 | 6.7 |
| 2013 | 58 | 5.2 | 26 | 2.1 | 84 | 7.3 |
| 2014 | 64 | 5.6 | 21 | 1.7 | 85 | 7.2 |
| 2015 | 55 | 4.5 | 19 | 1.6 | 74 | 6.0 |

Fuente: Sitio de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). - Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED).
Cierre estadístico preliminar 2014, defunciones por residencia, tasa por 1,000 habitantes.
Secretaría de Salud de B.C.S.- I.S.S.- Dirección de Planeación y Desarrollo. - Subdirección de Planeación y Estadística.



Principales Causas de Neonatal Tardía y Temprana Baja California Sur 2015

| No. | Causas | Comondú | | Mulegé | | La Paz | | Los Cabos | | Loreto | | Total | |
|--------------|---|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| 1 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 5 | 3.7 | 5 | 4.3 | 16 | 3.6 | 24 | 4.6 | 1 | 13.2 | 51 | 4.2 |
| | <i>Complicaciones obstétricas que afectan al feto o recién nacido</i> | 2 | 1.5 | 0.0 | | 0.0 | 2 | 0.4 | | 0.0 | 4 | 0.3 | |
| | <i>Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y tras. relacionados con la gestación</i> | 2 | 1.5 | 1 | 0.9 | 3 | 0.7 | 6 | 1.1 | | 0.0 | 12 | 1.0 |
| | <i>Hipoxia intrauterina, asfixia y otros trastornos respiratorios originados en el per.</i> | 1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 8 | 1.8 | 13 | 2.5 | 1 | 13.2 | 24 | 2.0 |
| | <i>Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas</i> | | 0.0 | 1 | 0.9 | 2 | 0.5 | 2 | 0.4 | | 0.0 | 5 | 0.4 |
| 2 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 6 | 4.4 | 0.0 | 6 | 1.4 | 7 | 1.3 | 0.0 | 20 | 1.6 | | |
| | <i>Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</i> | 2 | 1.5 | 0.0 | 4 | 0.9 | 4 | 0.8 | | 0.0 | 11 | 0.9 | |
| 3 | Enfermedades del corazón | | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.0 | 2 | 0.2 | | |
| | <i>Enfermedades de la circulación pulmonar y otras enfermedades del corazón</i> | | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | | 0.0 | 2 | 0.2 | |
| Total | | 11 | 8.2 | 6 | 5.2 | 23 | 5.2 | 32 | 6.1 | 1 | 13.2 | 74 | 6.0 |

Fuente: Sitio de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). - Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED).
Cierre estadístico preliminar 2014, defunciones por residencia, tasa por 1,000 habitantes.
Secretaría de Salud de B.C.S.- I.S.S.- Dirección de Planeación y Desarrollo. - Subdirección de Planeación y Estadística.

Mortalidad General por Enfermedades Infecciosas 2011 – 2015

| Año | VIH/SIDA | | Tuberculosis | | Enfermedades infecciosas intestinales | | Enfermedades Respiratorias | |
|-------------|----------|------|--------------|------|---------------------------------------|------|----------------------------|------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| 2011 | 53 | 7.9 | 9 | 1.3 | 14 | 2.1 | 76 | 11.3 |
| 2012 | 46 | 6.6 | 12 | 1.7 | 19 | 2.7 | 80 | 11.5 |
| 2013 | 40 | 5.6 | 14 | 1.9 | 10 | 1.4 | 75 | 10.4 |
| 2014 | 52 | 7.0 | 16 | 2.2 | 14 | 1.9 | 83 | 11.2 |
| 2015 | 38 | 5.0 | 9 | 1.2 | 6 | 0.8 | 101 | 13.2 |

Fuente: Sitio de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). - Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED).
Cierre estadístico preliminar 2015, defunciones por residencia, tasa por 100,000 habitantes.
Secretaría de Salud de B.C.S.- I.S.S.- Dirección de Planeación y Desarrollo. - Subdirección de Planeación y Estadística.



Mortalidad General por Tipo de Accidentes 2011 – 2015

| Año | Accidentes de tráfico de vehículo de motor | | Envenenamiento accidental | | Caídas accidentales | | Exposición al fuego, humo y llamas | | Ahogamiento y sumersión accidentales | |
|-------------|--|------|---------------------------|------|---------------------|------|------------------------------------|------|--------------------------------------|------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa | No. | Tasa |
| 2011 | 136 | 20.2 | 6 | 0.9 | 14 | 2.1 | 3 | 0.4 | 8 | 1.2 |
| 2012 | 134 | 19.3 | 11 | 1.6 | 13 | 1.9 | 6 | 0.9 | 10 | 1.4 |
| 2013 | 116 | 16.2 | 6 | 0.8 | 12 | 1.7 | 1 | 0.1 | 12 | 1.7 |
| 2014 | 122 | 16.5 | 2 | 0.3 | 19 | 2.6 | 2 | 0.3 | 16 | 2.2 |
| 2015 | 100 | 13.1 | 2 | 0.3 | 10 | 1.3 | 6 | 0.8 | 19 | 2.5 |

Fuente: Sitio de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). - Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED). Cierre estadístico preliminar 2015, defunciones por residencia, tasa por 100,000 habitantes. Secretaría de Salud de B.C.S.- I.S.S.- Dirección de Planeación y Desarrollo. - Subdirección de Planeación y Estadística.

Mortalidad General por Lesiones Intencionales Baja California Sur 2011 – 2015

| Año | Lesiones autoinfligidas (suicidios) | | Agresiones (homicidios) | |
|-------------|-------------------------------------|------|-------------------------|------|
| | No. | Tasa | No. | Tasa |
| 2011 | 30 | 4.5 | 61 | 9.1 |
| 2012 | 44 | 6.3 | 40 | 5.8 |
| 2013 | 50 | 7.0 | 49 | 6.8 |
| 2014 | 59 | 8.0 | 87 | 11.7 |
| 2015 | 37 | 4.8 | 142 | 18.6 |

Fuente: Subdirección de Estadística, Dirección de Plantación y Desarrollo SSA B.C.S. DGIS-SINAIS- Información Dinámica Cubos SEED. Defunciones por entidad de residencia, Tasa por 100,000 habitantes.



Mortalidad General por Tumores Malignos Baja California Sur 2011-2015

| Año | Tumores Malignos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|------|---------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|-----------|------|------|--------|------|-----|--|
| | B.C.S | | Comondú | | | Mulegé | | | La Paz | | | Los Cabos | | | Loreto | | | |
| | No. | Tasa | No. | Tasa | % | No. | Tasa | % | No. | Tasa | % | No. | Tasa | % | No. | Tasa | % | |
| 2011 | 392 | 5.8 | 45 | 6.1 | 11.5 | 33 | 5.4 | 8.4 | 217 | 8.3 | 55.4 | 85 | 3.3 | 21.7 | 12 | 6.7 | 3.1 | |
| 2012 | 420 | 6.0 | 45 | 6.0 | 10.7 | 34 | 5.4 | 8.1 | 228 | 8.5 | 54.3 | 100 | 3.7 | 23.8 | 13 | 6.9 | 3.1 | |
| 2013 | 446 | 6.2 | 45 | 5.9 | 10.1 | 47 | 7.3 | 10.5 | 251 | 9.1 | 56.3 | 90 | 3.2 | 20.2 | 13 | 6.6 | 2.9 | |
| 2014 | 444 | 6.0 | 62 | 8.0 | 14.0 | 51 | 7.8 | 11.5 | 220 | 7.8 | 49.5 | 102 | 3.5 | 23.0 | 9 | 4.4 | 2.0 | |
| 2015 | 450 | 5.9 | 62 | 7.8 | 13.8 | 57 | 8.5 | 12.7 | 236 | 8.1 | 52.4 | 84 | 2.7 | 18.7 | 7 | 3.3 | 1.6 | |

Mortalidad General por tipo de Tumores Malignos

| Causa | Año Registro | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | 2011 | Tasa | 2012 | Tasa | 2013 | Tasa | 2014 | Tasa | 2015 | Tasa |
| 01. Tumor maligno de la boca y orofaringe | 5 | 0.7 | 10 | 1.4 | 11 | 1.5 | 11 | 1.5 | 7 | 0.9 |
| 02. Tumor maligno del esófago | 7 | 1.0 | 6 | 0.9 | 6 | 0.8 | 7 | 0.9 | 11 | 1.4 |
| 03. Tumor maligno del estómago | 27 | 4.0 | 35 | 5.0 | 25 | 3.5 | 32 | 4.3 | 29 | 3.8 |
| 04. Tumor maligno del colon y recto | 41 | 6.1 | 27 | 3.9 | 34 | 4.7 | 41 | 5.5 | 45 | 5.9 |
| 05. Tumor maligno del hígado | 14 | 2.1 | 17 | 2.4 | 26 | 3.6 | 26 | 3.5 | 23 | 3.0 |
| 06. Tumor maligno del páncreas | 20 | 3.0 | 29 | 4.2 | 23 | 3.2 | 24 | 3.2 | 25 | 3.3 |
| 07. Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón | 52 | 7.7 | 54 | 7.8 | 56 | 7.8 | 59 | 8.0 | 48 | 6.3 |
| 08. Melanoma y otros tumores malignos de la piel | 9 | 1.3 | 7 | 1.0 | 11 | 1.5 | 6 | 0.8 | 7 | 0.9 |
| 09. Tumor maligno de la mama | 40 | 5.9 | 36 | 5.2 | 34 | 4.7 | 33 | 4.5 | 35 | 4.6 |
| 10. Tumor maligno del cuello del útero | 19 | 2.8 | 13 | 1.9 | 15 | 2.1 | 24 | 3.2 | 20 | 2.6 |
| 11. Tumor maligno del cuerpo del útero | 2 | 0.3 | 4 | 0.6 | 7 | 1.0 | 5 | 0.7 | 8 | 1.0 |
| 12. Tumor maligno del ovario | 5 | 0.7 | 12 | 1.7 | 7 | 1.0 | 9 | 1.2 | 9 | 1.2 |
| 13. Tumor maligno de la próstata | 22 | 3.3 | 26 | 3.7 | 31 | 4.3 | 34 | 4.6 | 36 | 4.7 |
| 14. Tumor maligno de la vejiga | 9 | 1.3 | 5 | 0.7 | 8 | 1.1 | 10 | 1.3 | 10 | 1.3 |
| 15. Linfomas y mieloma múltiple | 18 | 2.7 | 14 | 2.0 | 30 | 4.2 | 20 | 2.7 | 9 | 1.2 |
| 16. Leucemia | 25 | 3.7 | 27 | 3.9 | 21 | 2.9 | 18 | 2.4 | 23 | 3.0 |
| 17. Otros tumores malignos | 77 | 11.4 | 98 | 14.1 | 101 | 14.1 | 85 | 11.5 | 105 | 13.7 |
| Total | 392 | 58.3 | 420 | 60.4 | 446 | 62.1 | 444 | 59.9 | 450 | 58.9 |

Fuente: Sitio de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). - Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED).

Cierre estadístico preliminar 2015, defunciones por residencia, tasa por 100,000 habitantes.

Secretaría de Salud de B.C.S.- I.S.S.- Dirección de Planeación y Desarrollo. - Subdirección de Planeación y Estadística.



Hechos Vitales por Oficialía del Registro Civil Baja California Sur 2015

| Jurisdicción Sanitaria / Oficialías del Registro Civil | Nacimientos Registrados | | | Defunciones Registradas | | | | Matrimonios | Divorcios |
|---|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|------------|
| | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Extemp. | | |
| 01 Comondú | 295 | 336 | 631 | 106 | 57 | 163 | 38 | 119 | 22 |
| CIUDAD CONSTITUCION | 213 | 230 | 443 | 94 | 50 | 144 | 33 | 78 | 19 |
| CIUDAD INSURGENTES | 49 | 45 | 94 | 5 | 5 | 10 | 2 | 27 | 2 |
| LA PURISIMA | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| PUERTO A. LOPEZ MATEOS | 6 | 13 | 19 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| PUERTO ALCATRAZ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUERTO SAN CARLOS | 19 | 37 | 56 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| SAN ISIDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SAN MIGUEL DE COMONDU | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SANTO DOMINGO | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZARAGOZA | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 02 Mulegé | 462 | 458 | 920 | 113 | 68 | 183 | 12 | 194 | 62 |
| BAHIA ASUNCION | 12 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| BAHIA TORTUGAS | 11 | 15 | 26 | 5 | 3 | 9 | 0 | 7 | 8 |
| GUERRERO NEGRO | 85 | 107 | 192 | 26 | 21 | 47 | 5 | 42 | 27 |
| LA BOCANA | 6 | 11 | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| MULEGE | 23 | 22 | 45 | 6 | 3 | 9 | 0 | 14 | 4 |
| PUNTA ABREOJOS | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| SAN IGNACIO | 17 | 23 | 40 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 3 |
| SAN JOSE DE GRACIA | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| SANTA ROSALIA | 132 | 124 | 256 | 57 | 26 | 83 | 6 | 38 | 10 |
| VIZCAINO | 167 | 138 | 305 | 15 | 7 | 22 | 1 | 67 | 7 |
| 03 La Paz | 1,309 | 1,248 | 2,557 | 679 | 468 | 1,147 | 37 | 446 | 223 |
| LA PAZ | 1,185 | 1,141 | 2,326 | 665 | 455 | 1,120 | 34 | 377 | 212 |
| LAS POCITAS | 7 | 13 | 20 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| LOS BARRILES | 12 | 17 | 29 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| SAN ANTONIO | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| SAN JUAN DE LOS PLANES | 29 | 19 | 48 | 3 | 2 | 5 | 0 | 39 | 0 |
| TODOS SANTOS | 71 | 51 | 122 | 6 | 5 | 11 | 2 | 19 | 5 |
| 04 Los Cabos | 1,631 | 1,589 | 3,220 | 341 | 187 | 546 | 1 | 725 | 122 |
| CABO SAN LUCAS | 613 | 714 | 1,327 | 158 | 78 | 236 | 0 | 279 | 38 |
| LA RIBERA | 20 | 14 | 34 | 4 | 2 | 6 | 0 | 14 | 5 |
| LORETO | 87 | 66 | 153 | 22 | 9 | 31 | 0 | 20 | 4 |
| MIRAFLORES | 16 | 13 | 29 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| SAN JOSE DEL CABO | 865 | 770 | 1,635 | 146 | 92 | 255 | 0 | 392 | 71 |
| SANTIAGO | 30 | 12 | 42 | 7 | 4 | 12 | 1 | 15 | 4 |
| Total | 3,697 | 3,631 | 7,328 | 1,239 | 780 | 2,039 | 88 | 1,484 | 429 |

Fuente: Fuente: Información proporcionada por las Oficialías a las Jurisdicciones Sanitarias de la Secretaría de Salud